


Reaktive Reinigung

<p>#.1</p> <p>Beschreibung</p>	<p>Diese Methodenangabe beschreibt, wie Sie Ihre Kundenumgebung desinfizieren können, um die Verbreitung von COVID 19 einzudämmen.</p> <p>Die in dieser SOP erforderlichen Schritte nehmen deutlich mehr Zeit in Anspruch als die Standardreinigung/ Desinfektion. Es ist wichtig, dass die Arbeit in diesem Sinne geplant wird.</p> <p>Verwenden Sie diese Methodenangabe, wenn vor Ort ein bestätigter Fall von COVID 19 aufgetreten ist, um harte Oberflächen und harte Böden zu desinfizieren.</p>
<p>#.2</p> <p>Gesundheit und Sicherheit</p> 	<p>WICHTIG: COVID 19 ist ein Problem, weil der Virus neu ist und die Menschen deshalb keine Immunität haben. Es ist hochgradig ansteckend und kann schwere Krankheiten einschließlich Lungenentzündung verursachen.</p> <p>Es gibt keinen Impfstoff gegen das Virus.</p> <p>Ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind am anfälligsten für die Entwicklung schwerer Krankheiten, und bei 1% kann der Verlauf tödlich sein. Dies muss bei der Zusammenstellung eines Reinigungsteams für diese Aufgabe berücksichtigt werden.</p> <p>Um diese Aufgabe durchzuführen, müssen Sie folgendes tun:</p> <p>Über eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung und ein sicheres Arbeitssystem verfügen, das für den/die Ort(e) und die Umgebung(en), in der/denen die Aufgabe ausgeführt wird, geeignet ist und die damit verbundenen Gefahren und die erforderlichen Kontrollen zur Reduzierung des Risikos auf ein akzeptables Niveau klar identifiziert</p> <p>und</p> <p>Stellen Sie sicher, dass jeder Mitarbeiter über die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung und die sichere Durchführung dieser Arbeitstätigkeit unterwiesen und informiert wird.</p> <p>Wenn Gesundheits- und Sicherheitsbedenken bestehen, müssen diese dem Vorgesetzten gemeldet werden.</p> <p>Für den Fall, dass ein Gesundheits- und Sicherheitsproblem festgestellt wird, darf die Aufgabe nicht begonnen oder muss angehalten werden, wenn sie bereits ausgeführt wird. Das Management muss sicherstellen, dass die Aufgabe sicher ausgeführt werden kann, bevor sie begonnen (oder neu gestartet) wird.</p>

Reaktive Reinigung

	<p>Ihr Team muss mindestens 4 Personen umfassen, die jeweils paarweise arbeiten, wobei ein geschulter Vorarbeiter oder Vorgesetzter das Team leitet.</p> <p>Sie benötigen noch eine zusätzliche Person, um das Team zu unterstützen – zum Beispiel, um zusätzliche Gegenstände zu besorgen, die möglicherweise benötigt werden.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>#.3</p> <p>Vor dem Start</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Vorgesetzte muss sicher sein, dass der zu desinfizierende Bereich mindestens 72 Stunden (3 Tage) nicht benutzt wurde ODER mindestens 12 Luftwechsel in dem zu desinfizierenden Bereich stattgefunden haben. Dies muss von einem technisch kompetenten Mitarbeiter des Kunden schriftlich bestätigt werden. • Der Manager muss sicherstellen, dass Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass die Klimaanlage den zu desinfizierenden Raum nicht kontaminiert. • In einem Gebäude ohne Klimaanlage oder Belüftung müssen die Fenster so weit wie möglich vor der Desinfizierung geöffnet werden. • Das Gebäude / der Bereich muss (soweit vernünftigerweise möglich) Umgebungstemperatur haben. • Bevor Sie beginnen, definieren Sie 3 angrenzende Räume oder Bereiche, die Sie als Risikozonen behandeln werden - idealerweise durch Türen getrennt • ANMERKUNG - Der Zweck der Zonen ist es, das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren. • ROTE RISIKOZONE - Zone, in der eine reaktive Desinfektion mit voller PSA durchgeführt wird • GELBE RISIKOZONE - Übergangszone, in der Sie PSA anlegen/abnehmen, Desinfektionsmittel und Ausrüstung vorbereiten • GRÜNE RISIKOZONE - reine Zone, in der die Standardarbeitsweisen ohne PSA fortgesetzt werden können (wird außerhalb des Gebäudes sein, wenn das gesamte Gebäude desinfiziert wird) • Beispiel 1 - Wenn Sie einen einzelnen Bereich eines Gebäudes, wie z.B. eine Büroetage, desinfizieren, ist dies Ihre ROTE RISIKOZONE. Die Lobby zum Bürogeschoss kann Ihre GELBE RISIKOZONE sein, und der Rest des Gebäudes kann Ihre GRÜNE RISIKOZONE sein. • Beispiel 2 - Wenn Sie das gesamte Gebäude desinfizieren, befinden sich Ihre GRÜNE und GELBE RISIKOZONE außerhalb des Gebäudes in einem sicheren Bereich, weit entfernt von fahrenden Fahrzeugen.
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reaktive Reinigung

- Ihre GELBE RISIKOZONE ist Ihre Übergangszone und sollte idealerweise die Wasserversorgung und Entsorgung und Abfalllagerung umfassen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter den Zweck jeder Risikozone verstehen.

Unter Bezugnahme auf Abschnitt 4 unten:

- Bestimmen Sie Ihren Reinigungs- und Desinfektionsbedarf - bestimmen Sie, wie viel Desinfektionsmittel Sie benötigen, wie viele Tücher / Wischtücher / Mopps Sie benötigen
- Bestimmen Sie Ihren Ausrüstungsbedarf - Anzahl der Eimer, Moppstiele, Mopp-Eimer, die Sie benötigen
- Bestimmen Sie Ihre PSA-Bedürfnisse - Sie müssen die richtige PSA in ausreichender Menge und Anzahl haben.

- **HINWEIS** - Einweg-PSA darf nicht wiederverwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie Sie kontaminierten Abfall sicher entsorgen können. Ziehen Sie die vollständige PSA gemäß Abschnitt 4 an und verwenden Sie die visuelle Anweisung, die dieser Methodenbeschreibung beigelegt ist. Beobachten Sie sich gegenseitig um zu Bestätigen, dass die Anweisung korrekt befolgt werden.

- Fassen Sie Ihre Planung und Prozess schriftlich zusammen.
- Kommunizieren Sie Ihren Plan und Prozess an Ihr Team

Vor dem Betreten des betroffenen Gebäudes/Bereichs muss der Vorgesetzte eine Teambesprechung durchführen und Folgendes abdecken:

- überprüfen, dass niemand im Team Symptome im Zusammenhang mit COVID 19 zeigt oder sich anderweitig unwohl fühlt
- ein "Partner"-System einrichten, so dass jedes Teammitglied einen Arbeitspartner als zweites "Augenpaar" hat, um zu überprüfen, ob es jederzeit sicher ist zu arbeiten

Reaktive Reinigung

- gemeinsam die obligatorische Checkliste durchgehen
- überprüfen, ob sich jeder über die Risiken und die Maßnahmen zu ihrer Beherrschung im Klaren ist
- Gehen Sie diese Methodenanweisung 'Schritt für Schritt' durch - besprechen Sie mit dem Team, was Sie tun werden und wie Sie arbeiten werden, wenn Sie in die ROTE RISIKOZONE gehen.
- Vorgehensweise planen und Fragen zu beantworten
- prüfen, ob alle im Team bereit sind, mit der Desinfektion zu beginnen und die Einverständniserklärung unterschrieben haben

Arbeiten mit Ihrem "Partner":

- Waschen Sie Ihre Hände nach Möglichkeit mindestens 30 Sekunden mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie gründlich ab, am besten mit einem Einwegpapiertuch. (Wenn möglich, verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel)
- Wenn Sie Schnitte oder Abschürfungen auf Ihrer Haut haben, müssen Sie diese mit einem Pflaster abdecken.
- Ziehen Sie die vollständige PSA gemäß Abschnitt 4 an, und verwenden Sie die visuellen Anweisungen, die dieser Methodenbeschreibung beigefügt sind, und beobachten Sie sich gegenseitig, um zu bestätigen, dass die Anweisungen korrekt befolgt werden.

#.4

**Ausrüstung
und
Materialien**



Gesundheit (NUR GRÜNE RISIKOZONE)

- Trinkwasser
- Erste Hilfe
- Kommunikationsmittel im Notfall

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

- Eine chirurgische Maske oder ähnliches. Die Verwendung einer chirurgischen Maske soll den versehentlichen Kontakt zwischen Händen, Nase und Mund des Trägers verhindern und sollte nicht als Atemschutz angesehen werden.
 - Augenschutz oder Gesichtsschutz
 - Einweganzug.
 - Einwegschrürze
 - Haarschutz, wenn nicht Teil des Anzugs
 - Nicht-Latex Feuchtigkeits- und undurchlässige Einweghandschuhe
 - Überziehschuhe (je nach Kundenwunsch – z.B. Reinräume)

Desinfektionsmittel

- Wie in der Produktliste für Ihr Land angegeben

Reaktive Reinigung

	<p>- In einem Eimer dosiert nach Herstellerangaben</p> <p>Tücher</p> <p>- Nur Einwegtücher</p> <p>Eimer, Mop-Stiel, Mopps</p> <p>- Muss mit 'NUR FÜR DIE DISINFEKTION' gekennzeichnet sein.</p> <p>Sicherheitsdatenblatt</p> <p>Säcke für gefährliche Abfälle</p> <p>Angemessene Beschilderung / Barrieren / Klebeband, um zu verhindern, dass Personen, die nicht an der Arbeit beteiligt sind, in die GELBE- und ROTE RISIKOZONEN gelangen</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>#.5</p> <p>Verfahren</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desinfizieren Sie, als ob es für einen Freund oder ein Familienmitglied wäre - wenn wir die Bedeutung der richtigen Desinfektion verstehen und darüber nachdenken, werden wir die bestmögliche Arbeit leisten. 2. Isolieren Sie den Bereich durch Beschilderung / Absperrung oder Klebeband - um zu verhindern, dass jemand anderes als das Desinfektionsteam aus der GRÜNEN RISIKOZONE in die GELBE RISIKOZONE gelangt. 3. Bringen Sie Reinigungsmaterialien, Ausrüstung und Desinfektionsmittel aus der GRÜNEN RISIKOZONE in die GELBE RISIKOZONE 4. Legen Sie die vollständige PSA gemäß Abschnitt 4 an und verwenden Sie die visuellen Anweisungen, die dieser Standardvorgehensweise beigelegt sind, und beobachten Sie sich gegenseitig, um zu bestätigen, dass die Anweisungen korrekt befolgt werden. 5. Beginnen Sie an der äußersten Stelle innerhalb der ROTEN RISIKOZONE und arbeiten Sie sich zurück zur GELBEN RISIKOZONE. Die ROTE ZONE darf während der Desinfektion nicht verlassen werden. Sie müssen sich von der ROTEN ZONE in die GELBE arbeiten. Bitte berücksichtigen Sie das für die Materialbereitstellung.
-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reaktive Reinigung

6. Wenn möglich, Fenster zur Belüftung öffnen (falls nicht bereits geöffnet)
7. Nehmen Sie ein Tuch und falten Sie es in vier Teile.
8. Tauchen Sie das Tuch in die Desinfektionslösung und wringen Sie es gründlich aus. Beachten Sie die komplette Benetzung der Oberfläche.
9. Wischen Sie jede Oberfläche mit geraden, überlappenden Strichen ab, damit die Desinfektionslösung die vorgeschriebene Kontaktzeit hat.
10. Bei nicht ausreichender Benetzung oder Verschmutzung neues Tuch verwenden. Gebrauchtes Tuch abwerfen.
11. Desinfizieren Sie systematisch und methodisch:
 - Von oben nach unten:
 - Sauber nach schmutzig
 - Oberfläche zu Oberfläche

Desinfizieren Sie alle horizontalen und vertikalen Flächen auf Handhöhe, insbesondere auch häufig berührte Punkte:

Lichtschalter
Schnüre
Türgriffe
Druckknöpfe (Aufzug)
Tische
Schreibtische
Schränke
Stühle
Wandschränke
Fensterbänke
Telefon
Tastaturen (je nach Bedarf)
TV-Fernbedienung
Spender
Hähne
Duschvorrichtungen
Duschvorhänge
Toilettenspülgriff
Toilettensitz
Badezimmer
Handläufe

12. Nach 2 Stunden wird eine Pause empfohlen.

Reaktive Reinigung

13. Wenn die Aufgabe abgeschlossen ist, entsorgen Sie das verbleibende Desinfektionsmittel. Eimer reinigen und desinfizieren.
14. Wenn harte Böden zu desinfizieren sind, verwenden Sie Desinfektionsmittel, das gemäß den Anweisungen des Herstellers dosiert in einem Mopp-Eimer bereitgestellt wird.
15. Wischmopp in Desinfektionslösung eintauchen, dann vor dem Auftragen auf den Boden gut auswringen.
16. Beginnen Sie an der entferntesten Stelle und wischen Sie den Boden zu sich hin, wobei Sie systematisch überlappende Durchgänge verwenden, um jeden Teil der Bodenfläche abzudecken.
17. Stellen Sie sicher, dass die Desinfektionslösung eine angemessene Einwirkzeit hat, wie vom Hersteller empfohlen. Ausreichende Menge Desinfektionslösung auf Oberflächen aufbringen.
18. Alle Geräte und Materialien sind nach Abschluss zu desinfizieren und von der ROTEN RISIKOZONE in die GELBE RISIKOZONE bringen.
19. Entsorgen Sie alle Tücher und Mopps fachgerecht. Mopps (Wischbezüge) dürfen nur von einer für Krankenhauswäsche zugelassenen Wäscherei aufbereitet werden. Die Säcke mit Wischbezügen müssen als Infektiöse Wäsche gekennzeichnet sein (im Vorfeld mit Wäscherei abklären).
20. Befolgen Sie bei der Arbeit mit Ihrem "Partner" das Verfahren zum Entfernen der PSA. Handschuhe, Masken und Schürzen sind als Abfall zu entsorgen.
21. Legen Sie alle gebrauchten Tücher, Mopps, PSA und Abfall in einen Beutel für gefährliche Abfälle und geben Sie diesen dann vorsichtig in einen zweiten Beutel und verschließen Sie diesen gewissenhaft.
22. Entsorgen Sie den Abfallbeutel an den vorgesehenen Lagerort.
23. Sobald die ROTE RISIKOZONE desinfiziert und alle Abfälle in der GELBEN RISIKOZONE sicher entsorgt wurden, besteht keine Notwendigkeit mehr, die Zonen zu betreten.
24. Information über die Dauer der Einwirkzeit der Desinfektion am ende der ROTEN ZONE für alle sichtbar anzeigen.
25. Waschen Sie Ihre Hände mindestens 30 Sekunden lang gründlich mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie gründlich mit einem Einwegpapiertuch, falls vorhanden. (Falls verfügbar, verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel)
26. Bringen Sie die Ausrüstung in die GRÜNE RISIKOZONE.

Reaktive Reinigung



27. Entfernen Sie das Warnband und die Beschilderung.

ENDE DES DOKUMENTS
